

Super VAN

Повеќе
Простор,
поголем
профит



VAN L1H1	Батерија капацитет	Сила на електро мотор kw	Батерија бренд/Тип	Цена без ДДВ во евра	Цена без ДДВ во денари
L1H1 6.95m ³	49 kwh	75/200	VREMT/LFP	39.999	2.471.938
	66 kwh	75/200	VREMT/NCM	43.399	2.682.058
	67 kwh	66/170	CATL/LFP	44.099	2.725.318
	83 kwh	66/170	CATL/LFP	47.299	2.923.078
L1H2 7.9 m ³	67 kwh	66/170	CATL/LFP	44.759	2.766.106
	83 kwh	66/170	CATL/LFP	47.959	2.923.078
L2H1 8.3 m ³	66 kwh	75/200	VREMT/NCM	44.099	2.725.318
	67 kwh	66/170	CATL/LFP	44.799	2.768.478
	83 kwh	66/170	CATL/LFP	47.999	2.966.338
L2H2 9.4 m ³	67 kwh	66/170	CATL/LFP	45.459	2.809.366
	83 kwh	66/170	CATL/LFP	48.659	3.007.126
L2H3 11.2 m ³	66 kwh	75/200	VREMT/NCM	50.099	3.096.118
	67 kwh	66/170	CATL/LFP	50.799	3.139.378
	83 kwh	66/170	CATL/LFP	53.999	3.337.138
L3H3 13 m ³	83 kwh	66/170	CATL/LFP	54.699	3.380.398
	106 kwh	66/170	CATL/NCM	59.299	3.664.678

СТАНДАРДНА ОПРЕМА

Безбедност

- TPMS – систем за мониторирање на притисок во гумите
- Автоматско затварање на врати
- Аларм за надминување на брзина
- AVAS -Акустичен систем за предупредување возила - генератор на звук за предупредување пешаците, велосипедистите и другите учесници во сообраќајот
- Систем за исклучување при судир
- Систем за отворање на вратите при судир
- Потсетник за незатворена врата
- ABS
- EBD/CBC - Електронската дистрибуција на силата на кочење/ Контролата на сопирачките во свијоци
- EVA/BAS/BA - Помош при сопирање за итни случаи

Светла

- Автоматски предни LED светла
- LED дневни светла
- Предни светла за магла
- Задни светла за магла
- Задно LED стоп светло

Внатрешност

- Седишта со вештачка кожа /штоф со вентилација и греење
- Возачко седиште со вентилација и греење
- Возачко седиште подесиво во 4 насоки
- Наслон за рака за возач
- Фиксна совозачка клупа
- Фиксна совозачка клупа со вентилација и греење

- ASR, TCS, TRC- Системи за контрола на тракцијата и анти-лизгачка регулација
- ESC – електронска контрола на стабилноста
- HHC- Контрола за задржување на нагорнина
- DMS- Driver Monitoring System, Мониторинг на вниманието на возачот
- DOW- Систем за предупредување при отворање на вратите
- RCTA – Предупредување за вкрстен сообраќај назад
- LCA (Lane Change Assist)- Напреден систем за помош на возачот при менување на лента
- LDWS- Систем за предупредување за напуштање лента
- IHBC- Интелигентна контрола на долгото светло
- TSI -Препознавање на сообраќајни знаци
- LKA- Систем за помош за задржување во лента
- AEBS-Автономен систем за сопирање за итни случаи
- PCW-Pre-collision Warning-Предупредување пред судир
- FCW-Системот за предупредување за преден судир
- ACC -Адаптивен темпомат
- ISA-Intelligent Speed Assistance -Предупредување за надминување на брзина
- ICC-Интелигентната контрола на патувањето
- AVM 360 - 360 степени мониторинг околу возило
- HDC-Контрола за спуштање по надолнина
- DMS- Мониторинг на вниманието(будноста) на возачот
- 2 Airbags-Воздушно перниче за возач и совозач
- Сигурносни појаси со висинско подесување, три точки на затегање
- Потсетник за неставен појас возач и совозач

Надворешност

- Бела боја
- Предни брисачи – крути
- Електрични предни стакла – автоматско подигање
- Надворешни ретровизори со електрично подесување, греење и одмрзнување
- Надворешна ретровизори со мануелно склопување и вграден сигнал за трепкачи
- 5 врати (2 напред, 1 лизгачка врата од десна страна без Б столб и задна двокрилна петта врата)
- Двокрилна врата со агол на отварање 180 степени
- Shark fin – антена
- Челични бандажи 16 инчи
- Гуми 215/75 R16 C
- Торба со алат и предна кука
- Затворен влез за полнење со AC И DC влез

- Држач за две чаши
- Кутија за ракавици
- Кров во кабина од неткаен материјал
- Возачка кабина со фиксна преграда кон товарен дел без прозорец

Внатрешност товарен дел

- Кров во товарен дел без облога од материјал
- Патос во товарен дел без облога
- Точки за прицврстување

Комфор и сигурност

- Автоматски клима уред
- PTC греење
- Отвори за одмрзнување и одмаглување
- R-EPS Електричен серво управувач
- Мануелно подесување на волан
- Мултифункционален волан со команди
- Кожен волан и греење на волан
- EPB-Електронска паркинг кочница
- Auto-Hold
- Паркинг сензори со радар напред
- Паркинг сензори со радар назад
- Камера за паркирање
- Full LCD дисплеј за возачот со борд компјутер
- Модови за возење (Economic/Comfort/Sport)
- Два smart клучеви
- Лоцирање на возило со звучен сигнал или дупло трепкање
- Keyless Start System- Палење без клуч
- Централна брава со далечинско
- Уред против кражба со заклучување на волан
- Врати со аларм против кражби

Инфозабава

- Radio Multimedia - 12,3" Екран во боја на допир на централна конзола со вградено Радио, MP5, CarPlay, Easy Link, E-Call+(Road rescue), DAB, WiFi, Bluetooth, 2 USB Port, 12 V излез
- 2 звучника

ОПЦИИ

- Седишта со вештачка кожа/штоф без вентилација и греење
- Возачко седиште без вентилација и греење
- Фиксна совозачка клупа без вентилација и греење
- Мултифункционално единечно седиште за совозач без вентилација и греење
- Возачка кабина со фиксна преграда кон товарен дел со прозорец
- Возачка кабина без преграда кон товарен дел
- Возачко и засебно совозачко седиште со можност за ротација
- Патос во товарен дел од PVC материјал
- Патос во товарен дел од алуминиум
- Бои: Cyan, Black, Blue, Golden, Grey
- Предно ветробранско стакло со греење (само со сензор за дожд)
- Предни брисачи кршливи
- Сензор за дожд (само со предно ветробранско стакло со греење)
- Двокрилна врата со агол на отварање 270 степени
- Украсни раткапни
- Резервно тркало во полна големина

ДОПОЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ

- Испуштање на батерија кон надворешен уред 220V(3.3kwh)
- Испуштање на батерија кон друго возило(Vehicle-to-load) 3.3 kwh
- Мониторинг на претовареност
- Систем за задна приколка, шипка за приколка, кука за приколка + TRM

НАДВОРЕШНИ КАРАКТЕРИСТИКИ -ДИМЕНЗИИ

	L1H1	L1H2	L2H1	L2H2	L2H3	L3H3
Должина на возило mm	4990	4990	5490	5490	5490	5995
Ширина на возило без/со ретровизори mm	1980/ 2270	1980/ 2270	1980/ 2270	1980/ 2270	1980/ 2270	1980/ 2270
Висина на возило mm	1980	2180	1980	2180	2500	2500
Меѓусовинско растојание mm	3100	3100	3600	3600	3600	3850
Препуст на возило напред/назад mm	830/ 1060	830/ 1060	830/ 1060	830/1 060	830/ 1060	830/ 1315
Радиус на вртење минимум m	12.2	12.2	14	14	14.7	14.7

ДИМЕНЗИИ НА ТОВАРЕН ПРОСТОР

	L1H1	L1H2	L2H1	L2H2	L2H3	L3H3
Максимална должина на товарен простор mm/1200 mm над под	2690/ 2520	2690/ 2520	3190/ 3020	3190/ 3020	3190/ 3020	3695/ 3525
Максимална ширина на товарен простор mm/помеѓу тркала mm	1795/ 1387	1795/ 1387	1795/ 1387	1795/ 1387	1795/ 1387	1795/ 1387
Максимална висина на товарен простор mm	1440	1640	1440	1640	1960	1960
Волумен на товарен простор m3	6.95	7.92	8.25	9.39	11.22	13
Висина на утоварен дел mm	550	550	550	550	550	550
Ширина/висина на лизгачка врата mm	1000/ 1280	1000/ 1280	1300/ 1280	1300/ 1280	1300/ 1280	1300/ 1280
Ширина/висина на задна двокрилна врата mm	1413/ 1300	1413/ 1489	1413/ 1300	1413/ 1489	1413/ 1812	1413/ 1812

ОПТОВАРУВАЊЕ И ТЕЖИНИ

SuperVAN	Батерија капацитет	Бруто маса на возило (kg)	Маса на празно возило (kg)	Максимална носивост (kg)	Максимална тежина на приколица за влечење товар (kg)	
					Без кочница	Со кочница
VAN L1H1						
6.95m3	49 kwh V	3500	2035	1.465	750	2000
6.95m3	66 kwh V	3500	2020	1480	750	2000
6.95m3	67 kwh C	3500	2110	1390	750	2000
6.95m3	83 kwh C	3500	2200	1300	750	2000
VAN L1H2						
7.9 m3	67 kwh C	3500	2145	1355	750	2000
7.9 m3	83 kwh C	3500	2235	1265	750	2000
VAN L2H1						
8.3 m3	66 kwh V	3500	2085	1415	750	2000
8.3 m3	67 kwh C	3500	2175	1325	750	2000
8.3 m3	83 kwh C	3500	2265	1235	750	2000
VAN L2H2						
9.4 m3	67 kwh C	3500	2210	1290	750	2000
9.4 m3	83 kwh C	3500	2300	1200	750	2000
VAN L2H3						
11.2 m3	66 kwh V	3500	2150	1350	750	2000
11.2 m3	67 kwh C	3500	2240	1260	750	2000
11.2 m3	83 kwh C	3500	2330	1170	750	2000
VAN L3H3						
13 m3	83 kwh C	3500	2420	1080	750	2000
13 m3	106 kwh C	3500	2425	1075	750	2000

БАТЕРИИ/МОТОР ПЕРФОРМАНСИ

SuperVAN	400V Високо- напонска батерија/ Капацитет	Ел.мотор сила континуирана / Максимална kw	Вртежен момент во Nm	Тип батерија/ Потрошувачка на струја градска/ комбинирана WLTP Kwh/100 km	WLTP досег Градски/ комбиниран во km	Полнење AC /DC полнач kw	Времетраење на Полнење AC h(SOC 15%- 100%)/DC min(SOC 20%-80%)
VAN L1H1							
6.95m3	49 kwh	75/200	134/343	V/LFP 19,8/26.2	284/215	6.6kw /130kw	7 h/30 min
6.95m3	66 kwh	75/200	134/343	V/NCM 17.6/25	415/294	6.6 kw/160kw	10h/30min
6.95m3	67 kwh	66/170	135/336	C/LFP 18.7/24.9	402/303	11kw/120kw	6.5h/36min
6.95m3	83 kwh	66/170	135/336	C/LFP 19.1/24.4	479/376	11kw/140kw	9h/36 min
VAN L1H2							
7.9 m3	67 kwh	66/170	135/336	C/LFP 20/26.5	375/285	11kw/120kw	6.5h/36min
7.9 m3	83 kwh	66/170	135/336	C/LFP 20.5/27	450/345	11kw/140kw	9h/36 min
VAN L2H1							
8.3 m3	66 kwh	75/200	134/343	V/NCM 17.9/25.5	410/290	6.6kw/130kw	10h/30 min
8.3 m3	67 kwh	66/170	135/336	C/LFP 19.5/26	385/290	11kw/120kw	6.5h/36min
8.3 m3	83 kwh	66/170	135/336	C/LFP 20/26.5	460/355	11kw/140kw	9h/36 min
VAN L2H2							
9.4 m3	67 kwh	66/170	135/336	C/LFP 20/26.5	375/285	11kw/120kw	6.5h/36min
9.4 m3	83 kwh	66/170	135/336	C/LFP 20.5/27	450/345	11kw/140kw	9h/36 min
VAN L2H3							
11.2 m3	66 kwh	75/200	134/343	V/NCM 18.8/26.7	396/277	6.6kw/160kw	10h/30 min
11.2 m3	67 kwh	66/170	135/336	C/LFP 21.2/27.8	355/270	11kw/120kw	6.5h/36min
11.2 m3	83 kwh	66/170	135/336	C/LFP 21.7/29.1	429/319	11kw/140kw	9h/36 min
VAN L3H3							
13 m3	83 kwh	66/170	135/336	C/LFP 20.8/28.2	443/282	11kw/140kw	9h/36min
13 m3	106 kwh	66/170	135/336	C/NCM 20.5/28.4	551/359	11kw/120 kw	10.5h/40mi

БАТЕРИИ/МОТОР ПЕРФОРМАНСИ

Батерии тип и материјал	NCM (Lithium nickel manganese cobalt) LFP (Lithium iron phosphate batteries)
Високо-напонска батерија	400V
Ладење/греење на батерија	водено
Акумулатор	12V
Електро мотор	Single -permanent magnet synchronous
Менувач	Автоматски
Погон 4x2	преден
Суспензија напред	Независно потпирање на две вилушки
Суспензија назад	Потпирање на лиснати пружини
Кочници напред/назад	Диск/диск
Аларм за потрошеност на плочки	Стандардна опција на сите модели
Систем за обновување на енергијата од кочење	Normal/Strong
Максимална брзина	135 km/h

ГАРАНЦИЈА



8 години

ГАРАНЦИЈА НА КАПАЦИТЕТОТ НА
БАТЕРИЈАТА

5 години

СЕВКУПНА ГАРАНЦИЈА НА ВОЗИЛОТО
*со исклучок на wear and tear и замена на течности

Важност на ценовникот од 01.10.2025 година.

Описот на моделот е информативен, компанијата увозник Аутомакедонија АД Скопје го задржува правото на промена на цените, техничките карактеристики и опремата без претходна најава.



Аутомакедонија АД Скопје
16 Македонска Бригада бр.2, Скопје, Македонија
Тел: +389 2 3103 130
E-mail: automak@automakedonija.com.mk