



Farizon V6E

Транспортот никогаш
не бил толку лесен



Високи перформанси



Независно развиена технологија

Farizon V6E претставува револуционерен напредок во технологијата на Farizon, овозможувајќи пониска потрошувачка на енергија и високи перформанси.

Поголем досег

Врвните батерии овозможуваат брзо полнење од 20% до 80% за помалку од 50 минути, со досег до 195 km според WLTC стандардите.

Енергетски ефикасен

Опремен со Bluetooth, ECO прекинувач и прекинувач за поврат на енергијата во неколку модови, Farizon V6E поддржува повеќе начини на регенерација на енергијата за поголема заштеда и поголем досег.

KMVSS & SSTA сертифициран

Ги исполнува строгите критериуми за постигнување на глобалните стандарди.

Практичност

Задните врати во сооднос 4:6 може да се отворат од двете страни (270°), со што се задоволуваат потребите за управување со товарот во различни ситуации при транспортот и дистрибуцијата.

Платформата за утовар се наоѓа на висина од 540mm* над тлото.



540mm

Повеќе простор



Товарен простор од 6m³

Со дизајн во форма на коцка и внатрешна ширина од 1600mm, капацитетот за товарење од 6m³ е за 10% поголем од останатите возила во истиот сегмент.



Носивост

Каросеријата на возилото има конструкција на кафез, а кривот може да издржи максимален притисок од 7.5 тони.

Голем капацитет

Челичниот под издржува товар до 1.5t, што е за 260kg повеќе од возилата во истиот сегмент.

Издржливост



Дизајниран за возачот

13 прегради за складирање и ширината на возачкото седиште од 500mm придонесуваат за пријатно возење.

Проверена издржливост

Со повеќе од 5800 тестови и повеќе од 1.000.000 километри, V6E е подготвен да ги извршува сите функции и во услови на високи температури, висока влажност, големи висини и екстреман студ, а воедно е и отпорен на корозија.

Farizon | V6E



Farizon V6E Specification			
Тип			SSTA Version
Возило	Тежина	Бруто тежина (kg)	2715
		Маса на празно возило (kg)	1565
	Димензии	Надворешна ширина на кабината (mm)	1730
		Димензии Д*Ш*В (mm)	4855×1730×1985
		Внатрешни димензии на товарен простор Д*Ш*В (mm)	2800×1600×1320/1270
		Меѓуоскино растојание (mm)	3100
		Број на седишта	2
		Капацитет на товарен простор (m3)	6
		Перформанси	Нагиб
	Максимална брзина (km/h)		110
Досег (km) WLTC	195		
Погон	Батерија	Бренд/Тип/Капацитет (kWh)	CATL/LFP/41.86
	Електричен мотор	Номинална сила / Максимална сила (kW)	50/100
	Полнење	DC полнење	● CCS2
		AC полнење	● 6.6kW бавно полнење
Шасија	Управливост	EPS	●
	Суспензија	McPherson/Leaf Spring Non-independent Suspension	●
	Оска	Задна оска со тркало без одржување	●
	Гуми	Големина	195/70R15 LT
		Мониторинг на притисок во гумите	●
	Систем за кочење	Систем за кочење	Дискови напред / барабани назад
		Помош при кочење	ESC
		Регенеративен систем за кочење	●
Каросерија	Внатрешност и надворешност	Боја на каросеријата	Zero White
		Електрика на прозорци	●
		Возачко седиште	4-насочно прилагодување со вентилирање и греење
		Предно совозачко седиште	2-насочно прилагодување со вентилација и греење
Каросерија	Товарен простор	Воздушни перници	Возачко и совозачко седиште
		Преграда	● Затворена преграда без прозор ○ Затворена преграда со прозор
	Врати	Под	PVC или Алуминиум
		Задни врати	○ Со отворање под агол од 180 степени ● Со отворање под агол од 270 степени
		Странична врата	Лизгачка врата
		Електроника	Возење
Режими на возење	Клима уред со PTC греење + електрична контрола		
Електроника	Клима уред		Клима уред со PTC греење + електрична контрола
	Светла		Автоматски кратки светла
	Инфомедиа		Екран на допир, AM/FM, MP3, BT+USB
Безбедносен систем	Сигурносни помошни системи		Автоматско заклучување, предупредување за ниска брзина, аларм за отклучување, систем за сигурност после судар
	Систем за помош при возење наназад		Задни паркинг сензори, камера назад, заден радар
	Систем за помош на возачот		BAS+ESC+AEBS
Забелешка: ●: Стандардна опрема ○: Опција —: Недостапно			



- 🏠 Аутомакедонија АД Скопје
- 📍 16 Македонска Бригада бр.2, Скопје
- ✉ kontakt@automakedonija.com.mk
- 🌐 farizon.automakedonija.com.mk